

检测报告

报告编号: STL20260508009C

日期: 2026年05月09日

页码: 1/5

委托单位: 广州恒创纺织有限公司

地址: 广州市花都区狮岭镇联合村贵丽西三街2号之一

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认:

样品名称: 恒创 202
订单号: /
样品型号: /
买家名称: /
贸易商: /
样品数量: 1PC
接收日期: 2026年05月08日
检测周期: 2026年05月08日 至 2026年05月09日
检测项目: 1. 防水性能测试
2. 拒油性测试
3. 防污测试
检测方法: 请参见下页
检测结果: 请参见下页



扫码核验

防伪码: FR0623

报告签发:

江永豪

技术负责人



报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期不予受理。未经书面批准,不得复制(全文复制除外)检测报告。检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的,仅供内部参考,在国内社会不具有证明作用。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路15号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>

检测报告

报告编号: STL20260508009C

日期: 2026年05月09日

页码: 2/5

检测结果

1. 防水性能测试:

检测方法: 参照 GB/T 4745-2012。

检测条件	喷淋水温度	20°C±2°C
	体积	250ml
编号	客户限值	检测结果(级)
1	--	4-5

备注: 喷淋试验评级

5级	100	试样表面没有水珠或润湿
4级	90	试样表面有轻微不规则的润湿或附着水珠
3级	80	试样表面喷淋点处润湿
2级	70	试样表面超出喷淋点处部分润湿
1级	50	试样表面超出喷淋点处完全润湿
0级	0	整个试样表面完全润湿

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期不予受理。未经书面批准,不得复制(全文复制除外)检测报告。检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的,仅供内部参考,在国内社会不具有证明作用。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路15号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>

检测报告

报告编号: STL20260508009C

日期: 2026年05月09日

页码: 3 / 5

2. 拒油性测试:

检测方法: 参照 GB/T 19977-2005。

编号	客户限值 (级)	检测结果 (级)
1	--	6

备注: 1: 试样的拒油等级是在 30s 士 2s 期间未湿润试样的最高编号试液的数值,即以“无效”试液的前一级的“有效”试液的编号表示。

2: 当试样为“可疑的有效”时,以该试液的编号减去 0.5 表示试样的拒油等级。

3: 当用白矿物油(编号 1)试液,试样为“无效”时,试样的拒油等级为“0”级。

组成	油试液编号
白矿物油	1
白矿物油: 正十六烷=65: 35 (体积分数)	2
正十六烷	3
正十四烷	4
正十二烷	5
正癸烷	6
正辛烷	7
正庚烷	8

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期不予受理。未经书面批准,不得复制(全文复制除外)检测报告。检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的,仅供内部参考,在国内社会不具有证明作用。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist.,Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路 15 号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>

检测报告

报告编号: STL20260508009C

日期: 2026 年 05 月 09 日

页码: 4 / 5

3. 防污性能测试:

检测方法: 参照 FZ/T 01118-2012 擦拭法。

编号	客户限值 (级)	测试结果 (级)
1	--	4-5

备注: 色牢度等级说明

5 级 极轻微的或没有变色或沾色;

4 级 轻微的变色或沾色;

3 级 中等的变色或沾色;

2 级 严重的变色或沾色;

1 级 非常严重的变色或沾色。

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。未经书面批准, 不得复制 (全文复制除外) 检测报告。检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的, 仅供内部参考, 在国内社会不具有证明作用。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路 15 号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>

检测报告

报告编号: STL20260508009C

日期: 2026年05月09日

页码: 5/5

测试材料清单:

编号	样品描述	位置
1	深绿色布料	恒创 202

样品图片



-----报告结束-----

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期不予受理。未经书面批准,不得复制(全文复制除外)检测报告。检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的,仅供内部参考,在国内社会不具有证明作用。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd.

No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路 15 号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>